調達品目表（　　２６１００１８　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0229

調達要求番号	DP245177141048	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
155R12-8PR	LT	TL	RIB	-	80EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００１７　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0230

調達要求番号	DP245177141049	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
165/65R15 81S	PC	TL	RIB	－	9EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００１６　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0231

調達要求番号	DP245177141050	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
165R13-8PR	LT	TL	RIB	－	100EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００３１　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0232

調達要求番号	DP245177141051	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
165R14-6PR	LT	TL	RIB	-	13EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００３０　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0233

調達要求番号	DP245177141052	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
175/75R15 103/101L	LT	TL	RIB	－	26EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　　２６１００２８　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0234

調達要求番号	DP245177141053	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
175R14-6PR	LT	TL	RIB	-	36EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００２９　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0234

調達要求番号	DP245177141054	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
175R14-8PR	LT	TL	RIB	-	20EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００２６　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0235

調達要求番号	DP245177141055	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
185/65R15 101/99L	LT	TL	RIB	－	16EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　　２６１００２７　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0235

調達要求番号	DP245177141056	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
185/65R15 88S	PC	TL	RIB	-	150EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2. その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００２５　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0236

調達要求番号	DP245177141057	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
185/80R14 91S	PC	TL	RIB	－	20EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００２４　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0237

調達要求番号	DP245177141058	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
185/80R15 103/101L	LT	TL	RIB	－	20EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００３７　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0238

調達要求番号	DP245177141059	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
185/85R16 111/109L	LT	TL	RIB	－	60EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００３５　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0240

調達要求番号	DP245177141061	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
195/60R16 89H	PC	TL	RIB	－	42EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００３４　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0241

調達要求番号	DP245177141062	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
195/65R15 91H	PC	TL	RIB	－	90EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００３２　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0243

調達要求番号	DP245177141064	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
195/70R17.5 112/110L	LT	TL	RIB	－	20EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００４４　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0244

調達要求番号	DP245177141065	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
195/75R15 109/107L	LT	TL	RIB	－	60EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００４３　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0245

調達要求番号	DP245177141066	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
195/80R15 107/105L	LT	TL	RIB	－	110EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００４２　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0246

調達要求番号	DP245177141067	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
195/85R16 114/112L	LT	TL	RIB	－	40EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　　２６１００４１　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0247

調達要求番号	DP245177141068	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
195R14-8PR	LT	TL	RIB	－	12EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００４０　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0248

調達要求番号	DP245177141069	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年．８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
205/65R16 109/107L	LT	TL	RIB	－	8EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　２６１００３９　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0249

調達要求番号	DP245177141070	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
205/75R16 113/111L	LT	TL	RIB	－	40EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００５０　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0251

調達要求番号	DP245177141072	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
215/85R16 120/118L	LT	TL	RIB	－	42EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００４９　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0253

調達要求番号	DP245177141074	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
225/75R16 118/116L	LT	TL	RIB	－	30EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK),JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は,製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　　２６１００４８　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0254

調達要求番号	DP245177141075	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
225/85R16 121/119L	LT	TL	RIB	－	5EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００５６　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0258

調達要求番号	DP245177141079	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
265／70R16　112S	PC	TL	RIB	－	15EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　　２６１００５８　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0269

調達要求番号	DP245177141090	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
7.50R16-12PR	LT	TT	RIB	－	20EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００６１　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0272

調達要求番号	DP245177141093	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
7.00R15-10PR	LT	TT	RIB	-	80EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００６３　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0274

調達要求番号	DP245177141095	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
7.00R15-8PR	LT	TT	RIB	-	76EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以下余白

調達品目表（　２６１００６６　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0277

調達要求番号	DP245177141098	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
7.50R15-12PR	LT	TT	RIB	-	24EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白

調達品目表（　　２６１００７６　　）

統制番号：　K27S-013FB1TB-NV7-0287

調達要求番号	DP245177141108	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	平成２７年　８月１８日	作成年月日	平成２７年　８月１８日
仕様書番号	C&LPS－V00009－6		

タイヤの呼び	用途による種類	タイヤの構造	トレッド模様	特殊指定	数量及び単位
185/70R14 88S	PC	TL	RIB	－	52EA

同等とする性能等

1　本体の要求性能

a) このタイヤは,日本自動車タイヤ協会規格(JATMA YEAR BOOK), JIS D 4230及びJIS D 6403による。

b) 製品の表示は, 製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

c) 製造から1年以内のものとし、更生タイヤは認めない。

d) 包装の表示は、適用しないものとする。

2　その他の指示

2.1　提出書類

a)　**類別原資料**　：　不要

b)　**取扱説明書**　：　本体に１部

c)　**附属・予備品**　：　不要

d)　**完成写真等**　：　不要

e)　**車両等主要諸元資料**　：　不要

以 下 余 白